
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Direction Départementale de l'Equipement

Arrêté Préfectoral n° 2000/146 du 23 mai 2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant l'isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment son article R 111-4-1 ;

VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14 ;

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation ;

VU l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur modifié par l'arrêté du 23 février 1983 en ce qui concerne les infrastructures de transports terrestres ;

VU l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

VU l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

VU l'avis favorable de la commune de BOIS-COLOMBES suite à la consultation ;

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1

Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables sur le territoire de la commune de BOIS-COLOMBES aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Égalité Fraternité

Article 2

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.

Nom de l'infrastructure	Définition du tronçon		Catégorie de l'infrastructure	Largeur des secteurs affectés par le bruit (1)	Type de tissu	
	Début	Fin				
RESEAU NATIONAL						
Néant						
RESEAU DEPARTEMENTAL						
RD 11	Rue Faïdherbe	Rue du Moulin Bailly	Rue Raoul Nordling	4	d= 30 m	Couvert
	Rue Faïdherbe	Rue Raoul Nordling	Av. Chevreuil	4	d= 30 m	Ouvert
	Rue des Bourguignons	Rue Pierre Joigneaux	Av. Max de Nansouty	3	d= 100 m	Rue en U
	Rue des Bourguignons	Av. Max de Nansouty	Av. Henri Barbusse	3	d= 100 m	Rue en U
	Rue des Bourguignons	Av. Henri Barbusse	Carrefour des Bourguignons	3	d= 100 m	Rue en U
RD 11 Bis	Rue d'Estienne d'Orves	Rue du Général Leclerc	Rue Raspail	3	d= 100 m	Rue en U
	Rue d'Estienne d'Orves	Rue Raspail	Rue Victor Hugo	3	d= 100 m	Rue en U
	Av. Charles de Gaulle	Rue Victor Hugo	Av. d'Argenteuil	4	d= 30 m	Ouvert
RD 12	Rue de Bois-Colombes	Limite communale	Rue Faïdherbe	3	d= 100 m	Ouvert
RD 12 A	Rue Raoul Nordling	Rue des Minimes	Rue Faïdherbe	4	d= 30 m	Ouvert
RD 13	Rue du Général Leclerc	Rue des Bourguignons	Rue d'Estienne d'Orves	4	d= 30 m	Ouvert
	Rue du Général Leclerc	Rue d'Estienne d'Orves	Rue Moreau	4	d= 30 m	Ouvert
	Rue du Général Leclerc et Av. Gambetta	Rue Moreau	Rue Litolf	4	d= 30 m	Ouvert
RD 13 Bis	Rue Victor Hugo	Limite communale	Rue Cury	4	d= 30 m	Ouvert
	Rue Victor Hugo	Rue Cury	Rue d'Estienne d'Orves	4	d= 30 m	Ouvert
	Rue Victor Hugo	Rue d'Estienne d'Orves	Rue des Bourguignons	4	d= 30 m	Ouvert
RD 909	Av. d'Argenteuil	Av. de l'Agent Sarre	Rue Gramme	3	d= 100 m	Ouvert
	Av. d'Argenteuil	Rue Gramme	Gilbert Rousset	3	d= 100 m	Ouvert
	Av. d'Argenteuil	Gilbert Rousset	Carrefour des Bourguignons	3	d= 100 m	Rue en U
RD 986	Av. de l'Agent Sarre	Rue Gramme	Av. d'Argenteuil	4	d= 30 m	Ouvert
RESEAU COMMUNAL						
Rue Henri Litolf Av. Chevreuil Rue Pierre Joigneaux	Rue Pierre Joigneaux	Rue du Général Leclerc		4	d= 30 m	Ouvert
	Rue Faïdherbe	Rue Pasteur		4	d= 30 m	Ouvert
	Limite communale	Rue Pasteur		4	d= 30 m	Ouvert
RESEAU TRANSPORT EN COMMUN						
SNCF- G 2 Paris-Versailles G 3 Paris-St-Germain-en-Laye G 4 Paris-Mantes via Conflans G 5 Paris-Mantes via Poissy	Limite com. de Courbevoie	Limite com. de Courbevoie		3	d= 100 m	Ouvert
	Limite com. de Colombes	Limite com. d'Asnières		3	d= 100 m	Ouvert
	Limite com. de Colombes	Limite com. d'Asnières		2	d= 250 m	Ouvert
	Limite com. de Colombes	Limite com. d'Asnières		1	d= 300 m	Ouvert

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de l'infrastructure à savoir :

- pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 3

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n° 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Article 4

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 sont :

Catégorie	Niveau sonore au point de référence en période diurne (en dB(A))	Niveau sonore au point de référence en période nocturne (en dB(A))
1	83	78
2	79	74
3	73	68
4	68	63
5	63	58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 « Acoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ;

- à une distance de l'infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

* Cette distance est mesurée :

- pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 5

Le présent arrêté annule et remplace les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 Octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur modifié par l'arrêté du 23 février 1983, en ce qui concerne les infrastructures de transports terrestres.

Article 6

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article 7

La commune concernée par le présent arrêté est :BOIS-COLOMBES

Par ailleurs, la commune de BOIS-COLOMBES est aussi concernée de part les secteurs par le classement de certaines infrastructures limitrophes situées dans les communes avoisinantes figurant en annexe au présent arrêté.

Article 8

Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public dans les lieux suivants :

- Préfecture,
- Direction Départementale de l'Equipement,
- Mairie de la commune de BOIS-COLOMBES, où une copie de cet arrêté doit être affichée pendant un mois minimum.

Article 9

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 7 au Plan d'Occupation des Sols.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire visée à l'article 7 dans les documents graphiques du Plan d'Occupation des Sols.

Article 10

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Madame le Sous-Préfet de NANTERRE,
- Monsieur le Maire de BOIS-COLOMBES,
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement,
- Monsieur le Président du Conseil Général,
- Monsieur le Président du Réseau Ferré Français,
- Monsieur le Directeur de la S.N.C.F.,
- Monsieur le Président de la R.A.T.P..

Article 11

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame le Sous-Préfet de NANTERRE, Monsieur le Maire de BOIS-COLOMBES et Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

POUR AMPLIATION

Ingénieur Divisionnaire
des Travaux Publics de l'État

J.-P. BREST

Annexes :

- Infrastructures limitrophes ;
- Une carte représentant la catégorie des infrastructures ;
- Copie des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995.

Fait à NANTERRE, le 23 MAI 2000

LE PREFET,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général,
Signé Pierre-André FEYVEL

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT ACOUSTIQUE

**INFRASTRUCTURES LIMITROPHES ENTRAINANT DES INCIDENCES
SUR BOIS-COLOMBES**

Dans les communes avoisinantes

Nom de l'infrastructure	Commune	Catégorie de l'infrastructure	Largeur des secteurs affectés par le bruit (1)	Type de tissu
RD 106	LA GARENNE-COLOMBES	2	d = 250 m	Rue en U
RD 909	ASNIERES	2	d = 250 m	Rue en U

Pour les autres communes avoisinantes, soit COLOMBES et COURBEVOIE, aucune incidence de classement n'est à signaler sur la commune de BOIS-COLOMBES.